



**СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ЦОТК
регистрационный №РОСС RU.31459.04ИДВО**

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЦОТК.RU.ПР008.Н.00128

(номер сертификата соответствия)

001155

(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «КАПИТАЛСТРОЙ», ОГРН: 1155005000259. Юридический адрес: 140491, Московская обл., г. Коломна, пос. Сергиевский, ул. Центральная, владение 2Д, стр. 5, пом. 1, РОССИЯ. Фактический адрес: 140491, Московская обл., г. Коломна, пос. Сергиевский, ул. Центральная, владение 2Д, стр. 5, пом. 1, РОССИЯ, телефон: 8 (499) 322 87 55, адрес электронной почты: 3514451@bk.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «КАПИТАЛСТРОЙ», ОГРН: 1155005000259. Юридический адрес: 140491, Московская обл., г. Коломна, пос. Сергиевский, ул. Центральная, владение 2Д, стр. 5, пом. 1, РОССИЯ. Фактический адрес: 140491, Московская обл., г. Коломна, пос. Сергиевский, ул. Центральная, владение 2Д, стр. 5, РОССИЯ, телефон: 8 (499) 322 87 55, адрес электронной почты: 3514451@bk.ru.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

Орган по сертификации Общество с ограниченной ответственностью "Биквест-Центр" (ОС ООО "Биквест-Центр"), 115088, Россия, город Москва, улица Шарикоподшипниковская, дом 4, корпус 4, тел. +7(495) 980-51-17, факс +7(495) 980-51-17, ОГРН 1165005050396, Свидетельство № ЦОТК ИДВО.RU.ОС.ПР008 от 10.09.2021 г.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

Конструкции из сэндвич-панелей трехслойных стеновых и кровельных, выполненных из стальных оцинкованных листов толщиной от 0,45 мм до 0,6 мм с покрытием (толщина покрытия не более 50 мкм), с внутренним наполнением из пенополистирола плотностью от 13кг/м³ до 35кг/м³, общей толщиной от 100мм до 250мм, выпускаемые по ТУ 25.11.23.160-002-34917945-2022.

Серийный выпуск

код ОК 034 (ОКПД 2)
25.11.23.160

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)

ГОСТ 30247.0-94, ГОСТ 30247.1-94
(См. приложение - бланк № 000582).

код ТН ВЭД ЕАЭС
73 0890 5100

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний №БЦПР007-11-25/11 от 25.11.2022 г., №БЦПР007-11-25/12 от 25.11.2022 г., №БЦПР007-11-25/13 от 25.11.2022 г.
ИЛ ООО "Биквест-Центр", свидетельство ЦОТК ИДВО.RU.ИЛ.ПР007 от 14.09.2021 г., 140200, Россия, Московская область, город Воскресенск, улица Гиганта, дом 2.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции)

Сертификат системы менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) № ЦОТК.RU.МК009.К000180 от 02.05.2022 выдан ОС ООО "Лаборатория стандартов", рег.№ ЦОТК ИДВО.RU.ОС.МК009.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 25.11.2022 г. по 24.11.2027 г.



Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия)

М.А. Воропаев

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

М.О. Юдин





СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ЦОТК
 регистрационный №РОСС RU.31459.04ИДВО

приложение
 К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЦОТК.RU.ПР008.Н.00128

(номер сертификата соответствия)

000582

(учетный номер бланка)

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для подтверждения соответствия продукции

| Наименование и обозначение продукции | Обозначение и наименование национального стандарта или свода правил | Подтверждение требованиям национального стандарта или свода правил |
|---|---|--|
| Конструкции из сэндвич-панелей трехслойных стеновых, выполненных из стальных оцинкованных листов толщиной от 0,45 мм до 0,6 мм с покрытием (толщина покрытия не более 50 мкм), с внутренним заполнением из пенополистирола плотностью от 13 кг/м ³ до 25 кг/м ³ , общей толщиной от 100 мм до 250 мм, выпускаемые по ТУ 25.11.23.160-002-34917945-2022 | ГОСТ 30247.0-94 «Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Общие требования». ГОСТ 30247.1-94 «Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Несущие и ограждающие конструкции». | Предел огнестойкости EI15 |
| Конструкции из сэндвич-панелей трехслойных кровельных, выполненных из стальных оцинкованных листов толщиной от 0,45 мм до 0,6 мм с покрытием (толщина покрытия не более 50 мкм), с внутренним заполнением из пенополистирола плотностью не менее от 13 кг/м ³ до 35 кг/м ³ , общей толщиной от 100 мм до 150 мм, выпускаемых по ТУ 25.11.23.160-002-34917945-2022 | ГОСТ 30247.0-94 «Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Общие требования». ГОСТ 30247.1-94 «Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Несущие и ограждающие конструкции». | Предел огнестойкости при шаге несущих элементов не более 1200 мм, равномерно распределенной нагрузке 240 кг/м ² - REI15 |
| Конструкции из сэндвич-панелей трехслойных кровельных, выполненных из стальных оцинкованных листов толщиной от 0,45 мм до 0,6 мм с покрытием (толщина покрытия не более 50 мкм), с внутренним заполнением из пенополистирола плотностью от 13 кг/м ³ до 35 кг/м ³ , общей толщиной от 200 мм до 250 мм, выпускаемых по ТУ 25.11.23.160-002-34917945-2022 | ГОСТ 30247.0-94 «Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Общие требования». ГОСТ 30247.1-94 «Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Несущие и ограждающие конструкции». | Предел огнестойкости при шаге несущих элементов не более 1500 мм, равномерно распределенной нагрузке 240 кг/м ² - REI15 |



Руководитель
 (заместитель руководителя
 органа по сертификации)
 (подпись, инициалы, фамилия)

(Handwritten signatures)

М.А. Воропаев

Эксперт (эксперты)
 (подпись, инициалы, фамилия)

М.О. Юдин